Organoid
오가노이드 하이드로 부스터 겔

Hydro Booster Gel
1,000 ml · 33.8 fl.oz.

Hydro Booster Gel

在肌肤与仪器之间，顺滑衔接的一层



Organoid 水润焕活凝胶

蕴含源自 ECM 灵感原料的水凝胶

Product by **MEDICON**



Daily Hydration

按压一两下，今日的保湿日常

Organoid 水润焕活凝胶柔和贴合肌肤，使用仪器时带来顺滑的使用感，使用后留下水润保湿感。不使用仪器的日子，也可作为保湿凝胶单独使用。

容量	1,000 ml
剂型	水凝胶
使用	单独 · 搭配仪器

01

柔和贴合

在肌肤上顺滑推开的水凝胶

02

水润收尾

使用后仍留存的水润保湿感

03

单独 · 仪器两用

不用仪器的日子作为保湿凝胶



The Gel

每天充足使用的粉色保湿凝胶

不稀不稠的水凝胶质地，从面部到颈部轻松推开。按压一两下即可。

产品类型	化妆品 · 水凝胶
容量	1,000 ml / 33.8 fl.oz. 按压式容器
质地	含细微气泡的透明粉色
使用部位	面部 · 颈部
使用方法	单独使用或使用仪器前涂抹
主要原料	透明质酸、泛醇、果香菊花提取物、积雪草提取物、羟基积雪草苷、尿囊素
无添加	对羟基苯甲酸酯、二苯酮-3·4·8、苯氧乙醇、滑石粉、人工色素、三氯生、煤焦油

使用感因人而异。



Organoid ECM



源自"迷你皮肤"的名字

干细胞在 3D 空间中自行聚集形成的微小器官形态，被称为类器官（Organoid）。产品名称正是源自这种酷似真实皮肤的微小结构。

源自 ECM 灵感的原料

ECM（细胞外基质）是包围并支撑皮肤细胞的结构。Organoid 凝胶蕴含构成 ECM 的三类成分原料。

Atelocollagen

去端肽胶原

构成皮肤结构的胶原类原料

Soluble Proteoglycan

可溶性蛋白聚糖

锁住水分的蛋白聚糖类原料

Glycosaminoglycans

糖胺聚糖

构成保湿结构的多糖类原料

本内容为原料一般特性介绍，不代表功效。上方图片为表现凝胶质地的示意图。

Key Ingredients

只选肌肤喜爱的成分

透明质酸与泛醇的水润保湿感、果香菊花提取物与积雪草提取物带来的舒适感，以及尿囊素的柔和使用感，尽在其中。

保湿

Hyaluronic Acid

透明质酸

水润渗透肌肤的保湿原料

维生素 B5

Panthenol

泛醇

为干燥肌肤增添保湿感的原料

花卉提取物

Anthemis Nobilis Flower Extract

果香菊花提取物

舒缓敏感肌肤的原料

植物提取物

Centella Asiatica Extract

积雪草提取物

源自积雪草、令肌肤舒适的原料

积雪草来源成分

Madecassoside

羟基积雪草苷

源自积雪草的成分，调理肌肤状态


使用感


Allantoin

尿囊素

柔和舒适地包裹肌肤的原料

※ 仅限原料特性 · 下方图片为表现原料的示意图









Texture

细微气泡 · 透明粉色

推开的瞬间即柔和贴合肌肤的水凝胶。

How to Use

用仪器时搭配，平时单独使用

单独使用 Daily

Step 1

洁面后按压一两下取出。

Step 2

沿面部纹理轻柔推开。

Step 3

轻拍至吸收即可。

搭配仪器 With device

Step 1

使用仪器前，在使用部位充分涂抹凝胶。

Step 2

按照仪器说明书使用。

Step 3

用纸巾擦去残留凝胶后，以温水清洗。

Tip

适量
按压一两下即可

使用部位
面部 · 颈部

保管
请避免阳光直射保管

7-Free

不添加 7 种成分，敏感肌肤也能安心使用。

- **对羟基苯甲酸酯** Paraben
- **二苯酮-3·4·8** Benzophenone
- **苯氧乙醇** Phenoxyethanol
- **滑石粉** Talc
- **人工色素** Artificial Colorants
- **三氯生** Triclosan
- **煤焦油** Coal Tar

Organoid
오가노이드 하이드로 부스터 겔

产品名称	Organoid 水润焕活凝胶 · Organoid Hydro Booster Gel
类型 · 容量	化妆品 · 1,000 ml / 33.8 fl.oz.
全成分	水、丙二醇、丁二醇、烟酰胺、1,2-己二醇、卡波姆、精氨酸、泛醇、糖脂、 羟苯乙酮、辛甘醇、乙基己基甘油、羟乙基纤维素、腺苷、黄原胶、EDTA 二钠、 欧洲刺柏果油、氰钴胺、去端肽胶原、甲萘醌、吡哆素、透明质酸、泛酸钙、果香菊花提取物、 积雪草提取物、尿囊素、可溶性蛋白聚糖、糖胺聚糖、羟基积雪草苷
使用注意事项	1. 使用化妆品时或使用后，如因阳光直射导致使用部位出现红斑、肿胀或瘙痒等异常症状或 副作用，请咨询专科医生等。2. 请勿用于有伤口等部位。3. 保管及使用注意事项： a) 请放置于儿童接触不到的地方。b) 请避免阳光直射保管。
责任销售商	MEDICON株式会社 · 消费者咨询 +82-70-4220-2582

MEDICON

首尔办事处 4F Sinyoung Bldg., 26 Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

工厂 Rm. 501, 504, 505, 506, 507, Medical Device Comprehensive Support Center, 200 Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon State, Korea

T. 02-3672-1291~4 E. medicon@medicon.co.kr

mediconmall.com